

### Désherbage des céréales à paille

Chaque désherbage doit se raisonner à la parcelle et en priorisant les leviers agronomiques. Néanmoins, dans les situations à forte pression graminées, le désherbage de post-semis prélevée est recommandé.

Ci-dessous un tableau récapitulatif d'ARVALIS. Chaque désherbage doit se raisonner à la parcelle et en priorisant les leviers agronomiques. Néanmoins, dans les situations à forte pression graminées, le désherbage de post-semis prélevée est recommandé.

Ci-dessous un tableau récapitulatif d'ARVALIS.

**ARVALIS**  
Institut du végétal  
Messagerie



Céréales à paille

Midi-Pyrénées / Ouest Audois

Message n°2 – Octobre 2018  
ERRATUM

#### Désherbage d'automne : une stratégie efficace et de plus en plus indispensable

|  | Autorisations sur |    |            |    | Efficacité graminées |           |        |        |                | Réglementation     |                                 |                            |
|--|-------------------|----|------------|----|----------------------|-----------|--------|--------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
|  | BT                | BD | Triti-cale | OH | Folle avoine         | Ray-grass | Vulpin | Vulpie | Paturin annuel | Parcelles drainées | Dispositif végétalisé permanent | Restrictions prosulfocarbe |
| <i>Solutions de désherbage utilisables en postsemis – prélevée (liste non exhaustive pour les situations avec ray-grass)</i> |                   |    |            |    |                      |           |        |        |                |                    |                                 |                            |
| - Chlortoluron   | 1500 à 1800 g     | ○  | ⊕          | ⊕  | ●                    | I         | M      | B      | B              | B                  | ⊙                               | -                          |
| - CONSTEL  | 4 à 4.5 l         | ○  | ⊕          | ⊕  | ●                    | I         | MB     | B      | B              | B                  | ⊙                               | 20                         |
| - CARMINA MAX  | 2.5 l             | ○  | ●          | ⊕  | ●                    | I         | MB     | B      | B              | B                  | ⊙                               | 20                         |
| - AUBAINE  | 3 l               | ○  | ●          | ⊕  | ●                    | I         | MB     | B      | B              | B                  | ⊙                               | 5                          |
| - ATHLET   | 3 à 3.6 l         | ○  | ●          | ⊕  | ●                    | I         | MB     | B      | B              | B                  | ⊙                               | 20                         |
| - Chlortoluron + CODIX   | 1400 g + 2 l      | ○  | ●          | ⊕  | -                    | I         | MB     | B      | B              | B                  | ⊙                               | 5                          |
| - DEFI + DFF solo  | 3 l + 0.2 l       | ○  | Δ          | ○  | Δ                    |           |        |        |                |                    |                                 |                            |
|  | 3 l + 0.15 l      | ○  | ○          | ○  | Δ                    | I         | B      | B      | B              | B                  | -                               | 5                          |
|  | 3 l + 0.1 l       | ○  | ○          | ○  | ○                    |           |        |        |                |                    |                                 |                            |
| - Chlorto + DEFI   | 1250 g + 2.5 l    | ○  | Δ          | Δ  | Δ                    | I         | B      | B      | B              | B                  | ⊙                               | 5                          |
| - DEFI   | 3 l               | ●  | ●          | ●  | ●                    | I         | MB     | M      | IM             | B                  | -                               | 5                          |
|  | 4 l               | ●  | Δ          | ●  | ●                    | I         | B      | MB     | M              | B                  | -                               | 5                          |
| - DEFI + TROOPER   | 2.5 l + 2 l       | ●  | Δ          | Δ  | ●                    | I         | B      | B      | B              | B                  | -                               | 5                          |
| - DEFI + CODIX   | 2.5 l + 2.5 l     | ●  | ●          | ●  | Δ                    | I         | B      | B      | B              | B                  | -                               | 5                          |
| - DEFI + TRINITY   | 2 l + 2 l         | ●  | Δ          | ●  | Δ                    | I         | B      | B      | B              | B                  | ⊙                               | 20                         |
| - TROOPER  | 2.5 l             | ●  | ●          | ●  | ●                    | I         | MB     | B      | B              | B                  | -                               | -                          |

## Légendes

- : Produit autorisé sur la culture
- : Produit autorisé – uniquement sur les variétés tolérantes au chlortoluron
- ⊕ : Autorisation par portée de l'usage (nouveau catalogue)
- △ : Usage non autorisé ou non recommandé

- ☞ : Ne pas appliquer sur sols drainés
- Ⓞ : Ne pas appliquer pendant la période d'écoulement des drains

- 20 : Respecter une bande végétalisée de 20m en bordure des points d'eau
- 5 : Respecter une bande végétalisée de 20m en bordure des points d'eau

Efficacité : B=bonne ; M=moyenne ; I=insuffisante

### ■ : Restrictions d'usage pour les produits à base de prosulfocarbe :

- utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation.
- Pour les applications d'automne et afin de limiter la contamination des cultures non cibles :
  - Dans le cas de cultures non cibles(1) situées à moins de 500 mètres de la parcelle traitée : ne pas appliquer le produit avant la récolte de ces cultures ;
  - Dans le cas de cultures non cibles(1) situées à plus de 500 mètres et à moins d'un kilomètre de la parcelle traitée : ne pas appliquer le produit avant la récolte de ces cultures ou, en cas d'impossibilité, appliquer le produit uniquement le matin avant 9 heures ou le soir après 18 heures, en conditions de température faible et d'hygrométrie élevée.

Les cultures non cibles concernées sont les suivantes :

- cultures fruitières : pommes, poires
- cultures légumières : mâche, épinard, cresson des fontaines, roquette, jeunes pousses
- cultures aromatiques : cerfeuil, coriandre, livèche, menthe, persil et thym

Contact Arvalis :

Aude BOUAS : 06.72.01.68.67 Régis HELIAS : 06.74.90.38.86  
Matthieu KILLMAYER : 06.99.61.49.97 Jean Luc VERDIER : 06.77.15.19.40


Ce bulletin fournit un conseil pour les parcelles de la zone géographique précisée sur la carte ci-contre. Il s'appuie sur le réseau d'observation des cultures réparti sur cette même zone géographique et sur l'analyse de risque des deux BSV les plus récents.

Sauf mention spécifique, les préconisations s'appliquent à l'ensemble de ce territoire et le traitement portera sur les parcelles entières pour les cultures citées. N'utilisez que des produits phytosanitaires autorisés par vos éventuels cahiers de charges spécifiques (ex. : blés CRC).

Les préconisations de ce bulletin ne peuvent en aucun cas se substituer à l'observation de la parcelle. L'agriculteur demeure responsable de ses décisions et de ses interventions.



Respectez les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires et assurez-vous du respect des bonnes pratiques. Il est particulièrement important de bien lire l'étiquette avant toute manipulation. (voir fiche Conditions d'utilisation des produits phyto)



Siège Social : 96 rue des agriculteurs - BP 89 - 81003 ALBI Cedex  
Tél : 05 63 48 83 83 Email : [accueil@tarn.chambagri.fr](mailto:accueil@tarn.chambagri.fr)

Bulletin rédigé par

Maeva COLOMBET 06 52 45 83 01 [m.colombet@tarn.chambagri.fr](mailto:m.colombet@tarn.chambagri.fr)  
Camille BOURGOIS 06 44 09 48 52 [c.bourgeois@tarn.chambagri.fr](mailto:c.bourgeois@tarn.chambagri.fr)  
Ghislain PERDRIEUX 07 86 41 91 41 [g.perdrieux@tarn.chambagri.fr](mailto:g.perdrieux@tarn.chambagri.fr)



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural" et l'AEAG



La Chambre d'Agriculture du Tarn est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'ARCA