

PÂTURE-INFO N°5

La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours, pour **faire le point sur la pousse de l'herbe** afin de bien gérer l'utilisation de vos prairies et d'éviter les gaspillages. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus économique à condition de l'utiliser au bon stade car sa qualité chute rapidement.

Voici les sommes de températures observées sur certains postes météorologiques du département, que vous pouvez retrouver via notre site en utilisant le lien ci-dessous: <http://www.tarn.chambagri.fr/a-votre-service/productions-animales/conseil-fourrages/bulletins-pature-info.html>.

Sans oublier le Paysan Tarnais de manière bi-hebdomadaire dans la rubrique « Pâture info ».

Stades phénologiques en fonction du type de prairie et pratiques à mettre en oeuvre

	Départ en végétation = mise à l'herbe	Epi à 10 cm du sol = fin du déprimage	Début épiaison = ensilage, enrubannage	Pleine épiaison = foin de qualité	Floraison = foin tardif, grossier
Prairie temporaire précoce, milieu fertile	250°Cj	500°Cj	750°Cj	850°Cj	950°Cj
Prairie permanente précoce, milieu fertile	300°Cj	600°Cj	850°Cj	1100°Cj	1200°Cj
Prairie permanente tardive, milieu moyennement fertile	450°Cj	900°Cj	1000°Cj	1250°Cj	1550°Cj
Prairie permanente tardive, milieu peu fertile	500°Cj	1000°Cj	1100°Cj	1400°Cj	1600°Cj

Depuis notre dernier rendez-vous du 18 avril, après cet épisode pluvieux, nous retrouvons une météo propice à la pousse de l'herbe et aux récoltes des fourrages les plus précoces permettant de réaliser des stocks de qualité. Si la quantité semble moyenne à ce jour, la qualité devrait être là à cette période de l'année.

Observons maintenant les sommes de températures de ces derniers jours

Cumul des moyennes des températures journalières du 1er février au 30 avril 2019 (base 0-18°Cjour)

Stations météo observées

	Albi			Puycelci			Montredon Lab.			Mts de Lacaune*		
Altitude	172 m			260 m			566 m			800 m		
Année	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
T°C	968	824	885	934	765	866	853	658	809	697	495	551
<i>Normale</i>	848			811			691			533		

* avec station de Fraisse-Murat

En zone basse et jusqu' à 600 m d'altitude, les sommes de températures ont d'ores et déjà atteint des niveaux permettant de réaliser les premières récoltes (ensilage, enrubannage, foin précoces), c'est le moment de récolter surtout si la météo reste clémente pendant ces quelques jours. On observe toujours peu d'écarts de

températures entre la plaine et des parcelles à des hauteurs autour de 600m. Quelques rappels pour accélérer le séchage : Faucher après la rosée (après midi, fin de journée), faire des andains larges ou faner sitôt après la fauche, attendre 48 heures pour un ensilage, 75 heures pour un enrubannage surtout si le fourrage est riche en légumineuses.

La pousse de l'herbe est maintenant bien reparti, il ne faut pas hésiter à faire pâturer le plus longtemps possible afin de ne pas se faire dépasser par la suite. L'herbe pâturée reste une alimentation de qualité, économique, à condition de maîtriser la conduite du pâturage. A cette période il faut maximiser la consommation d'herbe, pour cela il faut diminuer les distributions de stocks à l'auge, voire fermer le silo si besoin. Si on estime avoir trop d'herbe à faire consommer à la fois, il faut arrêter le pâturage des parcelles les plus développées et les faucher, on les remettra dans le circuit par la suite.

Sur la zone haute autour des 800 m, le déprimage des parcelles de fauche doit maintenant prendre fin pour ne pas pénaliser le rendement de la future récolte.

« **Lo solelh del mes de Mai, nos promet un bon vinon** »

Le soleil du mois de mai, nous promet un bon petit vin.

A très bientôt d'ici quinze jours.

Jean-Bernard Mis

Bulletin rédigé avec le concours financier de l'Etat (CasDar)

AGRICULTURES & TERRITOIRES

Chambre d'agriculture du Tarn

Antenne ségala – 96, rue des agriculteurs

BP 89 - 81003 ALBI Cedex

Tél : 05.63.48.83.87 – Mobile : 06.43.31.72.56

Mail: jb.mis@tarn.chambagri.fr

Visitez notre site : www.tarn.chambagri.fr