

PÂTURE-INFO

N°8

La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours, pour **faire le point sur la pousse de l'herbe** afin de bien gérer l'utilisation de vos prairies et d'éviter les gaspillages. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus économique à condition de l'utiliser au bon stade car sa qualité chute rapidement.

Voici les sommes de températures observées sur certains postes météorologiques du département, que vous pouvez retrouver via notre site en utilisant le lien ci-dessous: <http://www.tarn.chambagri.fr/a-votre-service/productions-animales/conseil-fourrages/bulletins-pature-info.html>.

Sans oublier le Paysan Tarnais de manière bi-hebdomadaire dans la rubrique « Pâture info ».

Stades phénologiques en fonction du type de prairie et pratiques à mettre en oeuvre

	Départ en végétation = mise à l'herbe	Epi à 10 cm du sol = fin du déprimage	Début épiaison = ensilage, enrubannage	Pleine épiaison = foin de qualité	Floraison = foin tardif, grossier
Prairie temporaire précoce, milieu fertile	250°Cj	500°Cj	750°Cj	850°Cj	950°Cj
Prairie permanente précoce, milieu fertile	300°Cj	600°Cj	850°Cj	1100°Cj	1200°Cj
Prairie permanente tardive, milieu moyennement fertile	450°Cj	900°Cj	1000°Cj	1250°Cj	1550°Cj
Prairie permanente tardive, milieu peu fertile	500°Cj	1000°Cj	1100°Cj	1400°Cj	1600°Cj

Depuis notre dernier rendez-vous du 30 mai, nous bénéficions d'une météo toujours favorable à la pousse de l'herbe (températures et pluviométrie) mais qui perturbe les récoltes de foins. Celle annoncée pour ces prochains jours devrait permettre de finaliser les chantiers en cours.

Observons maintenant les sommes de températures de ces derniers jours

Cumul des moyennes des températures journalières du 1er février au 10 juin 2019 (base 0-18°Cjour)

Stations météo observées

	Albi			Puycelci			Montredon Lab.			Mts de Lacaune*		
Altitude	172 m			260 m			566 m			800 m		
Année	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
T°C	1642	1478	1510	1586	1405	1457	1477	1251	1331	1263	1019	1088
<i>Normale</i>	1525			1461			1292			1075		

* avec station de Fraisse-Murat

Une année climatique très atypique avec un printemps très précoce, suivi d'un coup de froid stoppant la végétation et maintenant des températures moyennes autour de la normale, mais avec des coups de chaud certains jours et la fraîcheur pour

d'autres.

Dans la partie basse du département (<500m), les sommes de températures nous indiquent que les foins réalisés à ce stade de l'année seront plutôt mûrs et fibreux avec des prairies composées de graminées de type demi-précoces à tardives (dactyle, fétuque élevée...). A ce stade, on est plus sur une approche quantité que qualité, voit ce type de fourrage sera destiné à des animaux aux besoins modérés.

En zone intermédiaire comprise entre 500m et 800m, les ensilages ou autres coupes précoces, devront bientôt toucher à leur fin puisque nous atteignons des stades de pleine épiaison. Dans la foulée, les premiers chantiers de foin pourront démarrer si on recherche de la qualité.

Sur la zone haute au-delà des 800 m, la météo annoncée va permettre enfin de démarrer les premiers chantiers de récolte quantité et qualité devraient être au rendez-vous.

Cette météo reste toutefois très favorable à la pratique du pâturage tournant, puisque la pousse de l'herbe reste toujours soutenue, permettant ainsi d'économiser stocks de fourrage et de paille. Respectez bien un temps de repos après chaque passage, qu'il faudra allonger si la pousse venait à se ralentir.

« **Lo solelh de la Sant Ervé (17/6) es un presagi d'un bèl estiu** »

Le soleil de la Saint Hervé (17/6) est présage d'un bel été.

A très bientôt d'ici quinze jours.

Jean-Bernard Mis

Bulletin rédigé avec le concours financier de l'Etat (CasDar)

AGRICULTURES & TERRITOIRES

Chambre d'agriculture du Tarn

Antenne ségala – 96, rue des agriculteurs

BP 89 - 81003 ALBI Cedex

Tél : 05.63.48.83.87 – Mobile : 06.43.31.72.56

Mail: jb.mis@tarn.chambagri.fr

Visitez notre site : www.tarn.chambagri.fr