

La Chambre d'agriculture vous donne rendez-vous tous les quinze jours, pour **faire le point sur la pousse de l'herbe** afin de gérer au mieux l'utilisation de l'herbe pâturée et d'éviter tant que possible le gaspillage. L'herbe pâturée est l'alimentation la plus économique à condition de l'utiliser à bon escient, car sa qualité évolue rapidement au cours de la saison. Ainsi, comme les années précédentes, vous trouverez dans les articles « **Pâture info** » qui paraîtront dans le Paysan Tarnais, l'évolution de la pousse de l'herbe au cours de la saison et les conduites à tenir. Vous retrouverez également ce bulletin sur le site de la Chambre d'Agriculture : <https://tarn.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/prairies-et-fourrages/bulletins-paturinfo/>

Les stades phénologiques du moment

	Ensilage/enruban.	Foin de qualité	Foin tardif
Prairie temporaire précoce	750°C jour	850°C jour	950°C jour
Prairie permanente fertile	850°C jour	1100°C jour	1200°C jour
Prairie permanente tardive	950°C jour	1250°C jour	1500°C jour
Prairie permanente peu fertile	1100°C jour	1400°C jour	/

Rappel des repères de températures correspondant à une valorisation optimale de vos récoltes

Les données de sommes de températures depuis le 1^{er} février pour ces 4 postes météo :

Cumul des moyennes des températures journalières du 1^{er} février au 26 juin 2022 (base 0-18°Cjour)

Stations météo observées

	Albi			Tanus			Montredon Lab.			Mts de Lacaune*		
Altitude	172 m			537 m			566 m			800 m		
Année	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
T°C	1919	1846	1933	1694	1614	1721	1720	1653	1735	1424	1376	1487
Normale	1822			1561			1591			1371		

* avec station de Fraise-Murat

La canicule dure !

Depuis fin mai, la chaleur étouffante associée à une absence totale de pluviométrie depuis plusieurs semaines ne permettait pas de conserver un niveau minimum de pousse. On est déjà passé, dans la plupart des secteurs, en gestion estivale de l'herbe avec des croissances très faibles voire nulles. L'affouragement a déjà commencé, comme en plein été.

Le conseil : pas de pâturage ras !

Pendant les fortes chaleurs, la couverture végétale assure une protection au niveau du sol : limitation de l'élévation de la température et de l'évaporation. Durant ces périodes, le surpâturage est une des causes de la dégradation des prairies avec apparition de plantes indésirables dans les zones les plus dégradées. Les espèces fourragères s'affaiblissent, ne

fabriquent plus de feuilles et disparaissent progressivement. Plus les conditions sont difficiles, plus le risque est accru ! Il faut impérativement respecter des durées de cycle de 40 jours entre 2 passages avec vérification du stade 3 feuilles sur les graminées. Pour l'affouragement, il est préférable de dédier des parcelles à cet usage, sans enjeu de production ou si un resemis est déjà programmé.

Le retour de la pluie

Depuis le 21 juin, la pluie a fait son retour avec des précipitations variant entre 30 et 50 mm en une semaine selon les secteurs. Mais il ne faut pas se précipiter pour poursuivre le pâturage sur l'ensemble des parcelles. Il est important de laisser la végétation repartir dans de bonnes conditions après une période de stress intense. La pousse, à cette période, sera d'autant plus rapide que la végétation n'aura pas été surexploitée. Avant de refaire pâturer une parcelle, il faut vérifier la disponibilité. Si elle est insuffisante, il est préférable d'attendre au lieu de pénaliser la repousse.

Il peut également s'avérer judicieux d'exploiter les 2^o ou 3^o coupes par le pâturage si les rendements sont faibles. A moins de 2 T/ha, il est moins intéressant économiquement d'engager une chaîne de récolte.

Petit rappel

Une fois vos stocks réalisés, il faudra vérifier 2 éléments : la valeur de vos fourrages et les quantités récoltées. Il est toujours utile de connaître la qualité de ses fourrages pour ajuster son rationnement. C'est également la période pour vérifier la cohérence entre votre bilan fourrager (quantité disponible) et vos effectifs (UGB).

À très bientôt
Alexis Gangneron