


Indice de fréquence de traitement du groupe DEPHY viticole TARNAIS

Ces chiffres sont issus des bilans individuels effectués chaque année depuis 2012. Ils représentent les 12 vigneronns du groupe, dont 4 sont en viticulture biologique en 2022. Le surface totale en vigne des 12 vigneronns est de 549 hectares, soit 8,5% du vignoble. Le vignoble est à un écartement majoritairement de 2.20 mètres * 1 mètre.



La pression maladies et ravageurs du vignoble Gaillacois :

- une pression mildiou relativement forte mais très fluctuante en fonction de la climatologie,
- la pression black-rot et oïdium reste moyenne (ponctuellement forte),
- l'ensemble du vignoble est sur une zone à 2 traitements obligatoires contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée (ift minimum insecticide=2),
- pour l'eudémis nous sommes ponctuellement soumis à de très forte pression que les vigneronns régulent de plus en plus avec la confusion sexuelle (>50% du vignoble),
- la pression cicadelle verte est moyenne (ponctuellement forte).


69% de l'ift en fongicide




IFT total (avec biocontrôle) moyen du groupe depuis 2010 : 13,3




un indice très fluctuant en fonction de la climatologie



IFT mildiou depuis 2010




Variabilité de l'IFT mildiou MULTIPLE DE 3




Cette variabilité montre une adaptation à la pression mildiou

IFT oïdium depuis 2010




Evolution IFT oïdium




Cette variabilité montre une adaptation à la pression oïdium (cépages, parcelles) mais globalement elle suit les traitements mildiou sur le groupe (**fois 2 entre 2022 et 2018**)

IFT insecticides depuis 2010




Evolution IFT insecticides



Traitement obligatoire contre la flavescence dorée stable.
La pression eudémis augmente, ce qui a un impact sur l'IFT avec un fort développement de la confusion sexuelle

IFT herbicide à la baisse!



IFT à la baisse, avec de plus en plus d'alternance de désherbage chimique et mécanique (7 vigneron sur 12 pratiquent du désherbage mécanique)



« Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité »

