


**Débits moyens durant l'été 2018 : la Lère à Réalville**



**Arrêté inter-préfectoral du 8 juillet 2016**

L'État autorise l'O.U. Aveyron-Lemboulas à répartir le volume maximal suivant entre les préleveurs irrigants sur ce périmètre :

cours d'eau et nappes connectées	1,02 hm <sup>3</sup>
nappes déconnectées	pas d'usage
plans d'eau	4,45 hm <sup>3</sup>

pour la période d'été allant du 1<sup>er</sup> juin au 31 octobre<sup>1</sup>.



C'est dans ce contexte que l'O.U. établit chaque année un plan de répartition de ce volume entre les préleveurs irrigants, après les avoir consultés dans leur ensemble.

<sup>1</sup> Jusqu'au plan de répartition 2021 inclus.

**Partie réalimentée par la retenue des Falquettes**

Le volume autorisé dans cette partie s'élève à 0,797 hm<sup>3</sup>.


	en cours d'eau et nappes connectées	en nappes déconnectées
nb de préleveurs irrigants potentiels	24	<i>pas de prélèvement recensé</i>
surface potentiellement irriguée (ha)	335	
débit autorisé cumulé (m <sup>3</sup> /h)	744	
volume autorisé (hm <sup>3</sup> )	0,785	
volume prélevé (hm <sup>3</sup> )	0,391	

**Partie non réalimentée**

Le volume autorisé dans cette partie s'élève à 0,224 hm<sup>3</sup>.

	en cours d'eau et nappes connectées	en nappes déconnectées
nb de préleveurs irrigants potentiels	20	<i>pas de prélèvement recensé</i>
surface potentiellement irriguée (ha)	254	
débit autorisé cumulé (m <sup>3</sup> /h)	606	
volume autorisé (hm <sup>3</sup> )	0,219	
volume prélevé (hm <sup>3</sup> )	0,232	

**Plans d'eau :** 132 plans d'eau à usage d'irrigation agricole sont recensés sur ce périmètre élémentaire, pour un volume autorisé total de 3,23 hm<sup>3</sup>.



Code PE	Périmètre élémentaire
115	Lemboulas
004	Lère
006	Cérou
008	Aveyron amont
009	Aveyron aval

**Organisme unique de sous-bassins Aveyron et Lemoubas :**  
localisation des prélèvements d'eau pour l'irrigation en 2018

PE 004 - Lère

édition : CA81, sept. 2019  
source : OU Aveyron, DREAL Occitanie,

**Légende**

- limites départementales
- PE considéré
- autres PE de l'OU
- territoire hors OU
- cours d'eau principaux
- communes principales
- stations débitmétriques
- barrages de soutien d'étiage

**Prélèvements effectués pour l'irrigation durant la campagne 2018 :**

(volumes exprimés en m<sup>3</sup>)

- | en cours d'eau | en nappes connectées | en nappes déconnectées | prélèvements collectif (ASA, SI, CUMA, etc.) |
|----------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 0 - 10000      | 0 - 10000            | 0 - 10000              | 200000 - 600000                              |
| 10000 - 50000  | 10000 - 50000        | 10000 - 51170          | 600000 - 1200000                             |
| 50000 - 125000 | 50000 - 80940        |                        |                                              |

**Organisme Unique des sous-bassins Aveyron & Lemboulas**

**Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne**

contact administratif : Chambre d'agriculture du Tarn  
96, rue des Agriculteurs - BP89 - 81003 ALBI Cedex  
Té. 05 63 48 83 83 - Fax. 05 63 48 83 09

<https://tarn.chambre-agriculture.fr> - [ouaveyron@tarn.chambagri.fr](mailto:ouaveyron@tarn.chambagri.fr)



AGENCE DE L'EAU  
**ADOUR-GARONNE**

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTRE  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

© IGN-PARIS, [www.ign.fr](http://www.ign.fr) Les données ou cartes IGN contenues dans ce document sont issues des dernières éditions IGN dont les millésimes peuvent être différents. SCAN 25® - licence d'exploitation n°9834/IGN