

## Utilisation des prairies à flore variée dans le rationnement des bovins viande. Comparaison avec des rations plus fréquemment observées



Vache allaitante limousine 800 kg		UF	PDI	Matière sèche ingérée en kg	besoins de complémentation
<b>Vache multipare fin de gestation</b>	<b>Besoins journaliers</b>	<b>8 à 9</b>	<b>600 à 700</b>		
	Apports_PFV_ration pâturage printemps	14	1400	15	
	Apports_PFV_ration été-automne 50% pâturage -50% foin 2cpe	12	1300	15	
	Apports_PFV_ration hiver 50% ensilage d'herbe-50% foin 2cpe	12	1200	14	
	Apports_ration hiver tradition_ 50% ensilage d'herbe-50% foin 2cpe	8	900	12	1 kg orge
<b>Vache multipare début de lactation</b>	<b>Besoins journaliers</b>	<b>10 à 11</b>	<b>900 à 1000</b>		
	Apports_PFV_ration pâturage printemps	14	1500	15	
	Apports_PFV_ration été-automne 50% pâturage -50% foin 2cpe	14	1500	17	
	Apports_PFV_ration hiver 50% ensilage d'herbe-50% foin 2cpe	13	1400	16	
	Apports_ration hiver tradition_ 50% ensilage d'herbe-50% foin 2cpe	9	1000	14	1 kg orge
<b>Vache primipare fin de gestation</b>	<b>Besoins journaliers</b>	<b>8 à 9</b>	<b>600 à 700</b>		
	Apports_PFV_ration pâturage printemps	12,5	1300	13	
	Apports_PFV_ration été-automne 50% pâturage -50% foin 2cpe	11	1200	13	
	Apports_PFV_ration hiver 50% ensilage d'herbe-50% foin 2cpe	10	1100	12	
	Apports_ration hiver tradition_ 50% ensilage d'herbe-50% foin 2cpe	7	800	11	1 kg orge
<b>Vache primipare début de lactation</b>	<b>Besoins journaliers</b>	<b>10 à 11</b>	<b>900 à 1000</b>		
	Apports_PFV_ration pâturage printemps	14	1500	13	
	Apports_PFV_ration été-automne 50% pâturage -50% foin 2cpe	14	1400	13	
	Apports_PFV_ration hiver 50% ensilage d'herbe-50% foin 2cpe	13	1300	13	
	Apports_ration hiver tradition_ 50% ensilage d'herbe-50% foin 2cpe	9	1000	13	1.5 kg orge
<b>GMQ: 800 g/j</b>	<b>Besoins journaliers</b>	<b>5 à 6</b>	<b>500 à 600</b>		
	Apports_PFV_ration hiver foin 2° coupe	6	600	7	
	Apports_ration hiver tradition_ foin de 2° coupe	4	500	7	1.5 kg orge
<b>GMQ: 600 g/j</b>	<b>Besoins journaliers</b>	<b>6 à 7</b>	<b>600 à 700</b>		
	Apports_PFV_ration hiver foin 2° coupe	8	900	10	
	Apports_ration hiver tradition_ foin de 2° coupe	5	600	8	1.5 kg orge
<b>gmq 1100 g/j</b>	<b>Besoins journaliers</b>	<b>12 à 13</b>	<b>1300 à 1400</b>		
	Apports_PFV_ration pâturage de printemps	14	1500	15	
	Apports_PFV_ration foin précoce	11	1300	15	2 kg orge
	Apports_ration hiver tradition_ foin de 2° coupe	6	950	12	6 kg orge
<b>l'engraissement 650 kg gmq 1000 g/j</b>	<b>Besoins journaliers</b>	<b>9 à 10</b>	<b>700 à 800</b>		
	Apports_PFV_ration pâturage de printemps	10	1000	11	
	Apports_PFV_ration foin précoce	8	900	11	1 kg orge
	Apports_ration hiver tradition_ foin de 2° coupe	4,5	650	9	5 kg orge

La ration couvre les besoins  
 La ration est à la limite de la couverture des besoins  
 La ration est déficitaire